

目錄

1. NEO SOA-LG 基本資料範例-SHOE1



SED

1. NEO SOA-LG 基本資料範例-shoe

1. [Required] 新增倉庫, 核取 "是否為成本計算倉庫", 並在"入庫/出庫權限資料"頁 中將出入庫權限設給自己.

| 本資料 通訊資料 | 入庫/出庫權限資料 | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------|--|------|-------------|
| 本資料 通訊資料 | - 入庫/出庫權限資料 | | | | |
| 本資料 通訊資料 | 入庫/出庫權限資料 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 倉庫代號 | 1999 | | 計 | 算設定 |
| | 倉庫名稱 | 999 | | | |
| | 營運點 | 1999 | [] E999 | | |
| | 是否爲現場倉庫〔 |] | | | 是否寫成本計算倉庫 ☑ |
| | 是否凍結入出庫「 |] | | | 是否為計劃計算倉庫 🗹 |
| | 是否啓用架位管制「 |] | | | |
| + | 「「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」 | | | | |
| | 備註 | | | | |
| | | | | | |
| 本資料 通 | 訊資料 入庫 | /出庫椿 | 41.11111111111111111111111111111111111 | | |
| 64/X | 2 2 1 4 | | | | |
| No. of Concession, Name | 權限對象類別 | 部門 | 部門名稱 | 員工 | 員工姓名 |
| 庫/出庫 🔻 | | | | E999 | Fada |
| 」庫/出庫 ▼ 」庫 | 員上 | | | | |

2. [Required] 新增件號:

| ┥ 件號 | 維護 - CO | RB2105 [營運主 | :體:E999-E | 999] | | |
|----------|-----------|-------------|------------|---------|-------|--------|
| 檢視 資 | 科瀏覽區 | 資料操作 資料 | 輸出 附加二 | L具區 離開區 | | |
| « 👩 🚽 | X | 2 7 💈 🚝 . | | Σ 👍 🛣 🔺 | - | 157 生 |
| 營運主體 | 件號代號 | 件號中文名稱 | 規格 | 庫存計量單位 | ABC分類 | 存貨類別 |
| E999 | black_fac | e黑面 | Black face | EA | В | MAT-01 |
| E999 | black_sho | e黑鞋 | Black shoe | EA | A | FSG-01 |
| E999 | mid_sole | 中底 | Mid sole | EA | В | MAT-01 |
| E999 | out_sole | 大底 | Out sole | EA | С | MAT-01 |
| E999 | white_fac | e白面 | White face | EA | В | MAT-01 |
| E999 | white_sho | e白鞋 | White shoe | EA | A | FSG-01 |
| black_fa | ace ; | 黑面 | MAT-01 | 原料 | 直接 | 材料 |
| black_sl | noe 🖁 | 黑鞋 | FSG-01 | 完成品 | 完成。 | |
| mid_sol | e ' | 中底 | MAT-01 | 原料 | 直接 | 材料 |
| out_sole | | 大底 | MAT-01 | 原料 | 直接 | 材料 |
| | | | | | | |

| white_face | 白面 | MAT-01 | 原料 | 直接材料 |
|------------|----|--------|-----|------|
| white_shoe | 白鞋 | FSG-01 | 完成品 | 完成品 |

- 3. [Optional] 新增銷售類別和採購類別, 或選擇已存在的值 (default_sales_type, default_pur_type).
- 4. [Optional] 新增稅別, 或選擇已存在的值 (default_tax_type).
- 5. [Optional] 新增收款條件或選擇已存在的值 (default_collect_term). 不論收款或付款都使用"付款條件維護"程式.
- 6. [Required] 新增銷售價格表. 先使用"銷售價格表維護" 再使用 "銷售價格表價格維護".

| | CONTRACTOR DESCRIPTION | 24/10/ U.D. 4/10/00/00/00/00 | | | 000000000 | | | _ |
|------|------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-------------|------|
| ┥ 🕯 | 肖售價格表維 | 護 - CORB26 | 01 [營運] | 主體:E999-E | 999] | | | |
| 檢視 | 資料瀏覽區 | 資料操作 | 資料輸出 | 單選動作區 | 附加工具區 | 離開區 | | |
| 4 6 | * /X | 14 - 14 | | 2 m 5 4 | | ▼ 銷售價 | 格表價格維請 | 蒦 |
| 營運主 | 體▼營運主 | 體名稱銷售 | 價格表代號 | 虎銷售價格表 | 名稱稅別 | | 税別名稱 | |
| E999 | E999 | E999 | | E999 | defaul | t_tax_typ | edefault_ta | ax_1 |
| 14 | 鉛 隹 傮 极 丰 (| 曹叔維菲 | 20082602 | 「窓津子師・日 | 7000 F0001 | | | |
| | 新日月日から | 月1日1月日 - 1 | JONDZ00Z | 「呂廷工版・」 | | | | |
| 檢祷 | 1 資料瀏覽四 | ā 資料操作 | 資料輸出 | 比 附加工具區 | 區 離開區 | + | | |
| 44 | 6 4 /X | (🚽 🛠 🖀 | | 11 × + Z | | 157 | | |
| 件號 | ▼ 件號行 | 名稱 幣別 銷 | 售計量單位 | 立最早有效日 | 最後有效日 | 庫存計量 | 單位 單價 | 折 |
| blac | k_shoe 黑鞋 | NTD EA | | 2010/10/0 | 1 9999/12/31 | EA | 100.00 | 無 |
| whit | e_shoe 白鞋 | NTD EA | 1 | 2010/10/0 | 1 9999/12/31 | EA | 90.00 | 無 |

7. [Required] 新增客戶資料

| J (1) H H H (1) | ~~ ! ! | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|------------|--------|--------|------------|---------|-------|
| ♥ 客戶維護 - C | ORB3602 [營 | 運主體:E | 3999-E999] | | | | | |
| 檢視 資料瀏覽區 | 資料操作 | 資料輸出 | 單選動作區 | 附加工具图 | ā 離開區 | | | |
| | | | | | 157 生 | | END 客戶件 | 脫維護 |
| 🗄 ⊽ 🛛 營運主體 | 名稱客戶代 | 號 客戶簡 | 稱客戶全稱 | 客戶類別 客 | 客戶類別名稱 | 營業部門 | 1 營業部門名 | 5稱 營業 |
| (999 E999 | E999 | E999 | E999 | | | E999 | E999 | E99 |
| 基本資料 銷售 | 資料 收款参 | 數資料 | 分析資料 | 通訊資料 | 銀行資料 | 固定票据 資料 | 轉帳日資料 | 固定 |
| 營 | 重主體 E999 | | | E999 | 統一 | 編號 | | |
| 客) | ⇒代號 E999 | | | | 負 | 責人 | | |
| 客月 | ⇒簡稱 E999 | | | | | 電話 | | |
| (名) | 与全和 E999 | | | | | 傳真 | | |

| | 傳真 | | 客戶全稱 E999 | |
|---|------|--------------|-----------|--|
| | 信箱 | | 客戶類別 | |
| | 網址 | E999 | 營業部門 E999 | |
| | 郵遞區號 | E 999 | 營業人員 E999 | |
| | 中文地址 | | 國家/地區 | |
| | 英文地址 | | 行政區域 | |
| 0 | 資本額 | | 備註 | |

- 8. [Optional] 新增付款條件或選擇已存在的值 (default_payment_term).
- 9. [Required] 新增廠商資料.

| i h | 筋菇涂纤维 CODE | 22702 [/#空 | 黒子輪・ヒ | 000 70001 | | | |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 檢視 | 資料瀏覽區 資 | [料操作] | 至上記・L- 資料輸出 | 單選動作區 | 附加工具區 | 離開區 | |
| 4 | | | 19 B | | | 🗙 💽 💽 🚺 | → =>□ 廠商件號維護 |
| 營 | ▼ 營運主體名 F999 | 稱 廠商代制 F999 | 虎 廠商簡和 F999 | 育 廠商全稱 F999 | 廠商類別 廠 | 商類別名稱 國家 | /地區 國家/地區名稱 |
| 4 | 1000 | > | 1000 | 0000 | | | |
| 基本 | 資料 付款資料 | 4 付款參 | 數資料 | 分析資料 | 通訊資料 | 银行資料 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 公司資料 | |
| | | | | | | 統一編號 | |
| | 營運主 | 體 E999 | | - | E999 | 負責人 | |
| | 廠商代 | 號 E999 | | | | 電話 | |
| | 廠商簡 | 稱 E999 | | | | 傳真 | |
| | 廠商全 | 稱 E999 | | | | 信箱 | |
| | 廠商類 | 別 | | |] | 網址 | |
| | 國家/地 | 區 | | |] | 郵遞區號 | |
| | 行政區 | 域 | | |] | 中文地址 | |
| | 備 | | | - | | 英文地址 | |
| | | | | | | 溶木質 | 0 |

10. [Required] 新增採購價格表. 先使用"採購價格表維護"再使用 "採購價格表價格維 護".

| 照呢 貝科 瀏覽 | 「直」具科探作 | 貝科和加 | ● 単選動1 | F 值直 [約1]川 | 山上央區離 | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
| a 🙃 🚣 🧪 | X _= 🕇 🍫 | | 🗙 (ili), 🎽 | : -E: 🔼 | ▲ ▼ ⊻ ⁵ | 梁購價格表價格維 | :護 |
| े▽ 營運主 | E體名稱 採購價 | 限格表代號 | 採購價格 | 表名稱的 | 關實格表類 | [別 税 別 | |
| 999 E999 | E999 | | E999 | 招 | 親講 | lefault_tax_ | typ |
| 🔺 邩膳傮楤 | 表 信 松 維 … | COR82502 | 「答審主要 | 🖷 . Łada" | F0001 「北空間 | 机被表·Faga_Fo | 1991 |
| | ISSUE TO THREE | 001122202 | | a | | | |
| | | | | | | | |
| 檢視 資料瀏 | 覽區 資料操作 | : 資料輸 | 出 附加工 | 具區離 | 開區 | | |
| 檢視資料瀏 | 覽區資料操作 | : 資料輸。 | 出附加工 | 二具區離 | 開區 (💙 💌 🚺 | - 1 - I | |
| 檢視 資料瀏 ◀ ᠿ - / 件號 ▼ | 覽區 資料操作 | 資料輸品 資料 | 出 附加コ 10 <u>5</u> 幣別 | 二具區 離 二 | 開區 V V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | <mark>; ← 1 → =</mark> N 対單價 | ا ا |
| 檢視 資料瀏 ≪ ① ♪ ♪ 件號▼ black_face | | 資料輸 資料輸 該 版商 E999 | 出附加口 他 家 NTD | 二具區 離 王 本 本 計量單 EA | 開區 マン 15 1位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | x <u>← 1 → ■</u> 如單價 10.0 | 2] 刺 0 |
| 檢視 資料瀏 ↔ ① ♪ ♪ 件號 ▽ black_face black_shoe | 覽區 資料操作 | 資料輸。 資料輸。 藤商 E999 E999 | 出附加口 他又 幣別 NTD NTD NTD | 二具區 離 ま <u>本</u> ▲ 」計量單 EA EA | 開區 マンゴ 「 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 | x 1 → ■N 立 單價 10.0 50.0 | · 朝 00 |
| 檢視 資料瀏 ≪ ① ♪ / 件號 ▼ black_face black_shoe mid_sole | 覽區 資料操作 | 資料輸 資料輸 藤商 E999 E999 E999 | 出 附加口 | 二具區 離 王 本 本 日 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 | 開區 | x <u>1</u> → IN x 單價 10.0 50.0 3.0 | ■ 朝 10 10 10 |
| 檢視 資料瀏 ≪ ① ♪ / 件號▼ black_face black_shoe mid_sole out_sole | 覽區 資料操作 件號核價序號 10 10 10 10 10 | 資料輸。 設置 設置 設置 設置 2099 E999 E999 E999 E999 E999 | 出 附加工 | 二具區 離 | 開區 之位 計價單位 EA EA EA EA EA | x <u>1</u> <u>1</u> <u>■</u> N 立 單價 <u>10.0</u> 50.0 3.0 1.0 | 車 回 回 回 回 |
| 檢視 資料瀏 ≪ ① ♪ ♪ 件號 ▼ black_face black_shoe mid_sole out_sole white_face | 覽區 資料操作 件號核價序號 10 10 10 10 10 10 | 資料輸。 一次 <l< td=""><td>出附加工</td><td>二具區 離 正具區 離 日 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正</td><td>開區 文 文 (1) EA EA EA EA EA EA EA</td><td>x 1 → IN 立 單價 10.0 50.0 3.0 1.0 10.0</td><td>マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー</td></l<> | 出附加工 | 二具區 離 正具區 離 日 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 | 開區 文 文 (1) EA EA EA EA EA EA EA | x 1 → IN 立 單價 10.0 50.0 3.0 1.0 10.0 | マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー マリー |

11. [Required] 庫存開帳. 第一次使用 NEO 時, 需建立所有材料的起始庫存. 開帳年月 應該在實際開使使用日的上一個月份. 新增一張 "庫存開帳單", 輸入相關倉庫資料, 按"OK",其狀態為"開立". 執行"庫存開帳單數量維護", 輸入每一個件號的起始庫存 量, 然後回到庫存開帳單按"確認"將它的狀態改為"確認". 按"詳細資料", 打開 "倉 庫資料"頁籤, 再按"入庫", 庫存開帳單的狀態變成"入庫". 最後按"結案"將庫存開帳 單的狀態變成"結案"並結束開帳作業.

| 1 | [存開帳單維] | 蒦 - INVF2 | 010 [| 營運點: | E999-E999] | | |
|------|--------------|--|-----------|--------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 檢視 | 資料瀏覽區 | 資料操作 | 資料 | 輸出 單調 | 異動作區 多邊 | 動作區 附加工具區 | 區 離開區 |
| 44 🖌 | 1 /X | 🚽 🔩 🚟 | - | 🦗 👘 🗌 | | 🔻 🔟 💽 🗲 🖉 | 1 🔰 💵 庫存交易 |
| 營運點 | 營運點名稱 | 庫存開帳員 | 記誌▼ | 狀態 開 | 2日期 開立/ | 員開立人員姓名 | 庫存開帳年月 交易 |
| E999 | E999 | JI0110100 | 0002 | 結案 201 | 1/01/07E999 | E999 | 2011/01 2011 |
| 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 基本 | 資料 倉庫貿 | (料) | | | | | |
| | 2 2 普庫存開 | 開帳單數量 | 維護 | | | | |
| 序號▼ | 倉庫倉庫名 | 稱開帳是 | 否已另 | 宅成 維護 | 日期 維護人員 | ₹ | |
| 0010 | E999 E999 | 是 | | 2011/ | /01/07 <mark>E999</mark> E9 | 999 | |
| | ₩ 宙右閉 | 1441日111日 | 住证 | - INVECOS | M 「鷽運転・F | 000_F0001「合庸耒 | 枢玄縮・F000_F |
| | | | 5101 H.B. | | | | 10-114 · 1222-11. |
| | 个照小兄 頁本社 | 御寛區 貞 | [木斗]架 | 1F 頁科理 | 的出口 网络上草 | · 随 離 用 匝 | |
| | 4 O 🚣 | /X 2 | T | 🍾 🏥 🕻 | ۲ 🛍 🔽 😒 | -f: 🛣 🔺 🌱 🗡 | 157 🛨 1 🏓 |
| | 件號▼ | 件號名稱 | 倉庫 | 倉庫名稱 | 庫存計量單位 | 庫存計量單位名稱 | 開帳數量 維 |
| | black_face | 黑面 | E999 | E999 | EA | 個 | 1,000.0000000020 |
| | black_shoe | 黑鞋 | E999 | E999 | EA | 個 | 100.0000000020 |
| | mid_sole | 中底 | E999 | E999 | EA EA | 個 | 2,000.0000000020 |
| | white face | へ広 | FQQQ | E999 FQQQ | FA | 间 | |
| | white_shoe | 白鞋 | E999 | E999 | EA | 個 | 200.00000000 20 |
| | | And the second sec | | | | Joseph and State | |

利用"現有庫存查詢"程式檢查庫存量確定開帳數量是正確的.

| 🤊 現有庫 | 存查詢 | - CORB6203 | | | |
|------------|----------|------------|----------------|------------|-----------------|
| 檢視 資料 | 瀏覽區 | 資料操作 資 | 料輸出 附加工 | 具區 離開區 | Í |
| 44 🖌 👻 | * | | | × 1 - (+ | |
| 件號 | 倉庫 | 庫存計量單位 | 庫存數量 | 預約數量 | 可利用量 👔 |
| black_face | E999 | EA | 1,000.00000000 | 0.00000000 | 1,000.000000002 |
| lack_shoe | E999 | EA | 100.0000000 | 0.00000000 | 100.000000002 |
| mid_sole | E999 | EA | 2,000.00000000 | 0.00000000 | 2,000.000000002 |
| out_sole | E999 | EA | 2,000.00000000 | 0.00000000 | 2,000.000000002 |
| white_face | E999 | EA | 1,000.00000000 | 0.00000000 | 1,000.000000002 |
| white_shoe | E999 | EA | 200.0000000 | 0.00000000 | 200.00000002 |